Equipo de riego 5.5 HP / 2" X 2"









POTENCIA 5 5 HP

Código	Número	Ргесіо	
22MOTOBO076CH	GMWP68-20GCQ	\$4,463.00	

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza Exento de pago de IVA Características:

- Bomba centrífuga termoplástica
- Incluye
- Juego de conexiones
- Abrazaderas
- Pichancha Herramientas







<mark> Gim</mark>ex

Gimex

Equipo de riego 5.5 HP / 3"X3

Motor	4 tiempos
Cilindrada	163 cc 5.5 HP
RPM	3600
Altura máxima de envío	17 metros
Altura máxima de succión	5 metros
Caudal	360 l/minutos
Diámetro de aspiración/envío	3" X3
Sistema de arranque	Autoenvolvente
Tipo de bomba	Centrífuga
Capacidad de combustible	3.6 litros
Peso	27 kg

PARA GASOLINA
POTENCIA



Código Número 22MOTOBO077CH GMWP68-30GCQ \$5,449.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Exento de pago de IVA



termoplástica


Incluye

- Juego de conexiones
- Abrazaderas • Pichancha
- Herramien





Equipo de riego 6.5 HP/ 2" X 2"





		0.5 111
Código	Número	Precio
22MOTOBO150SM	GM-200C	\$19,988.45
Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza		Exento de pago de IVA

Características:









(GIMTERRA)



Equipo de riego 7 HP / 2 1/2" X 2"

Motor OHV	4 tiempos enfriado por aire
Cilindrada	208cc 7HP
RPM	3600
Altura máxima de envío	56 metros
Altura máxima de succión	7 metros
Caudal	400 l/minuto
Diámetro de aspiración/envío	2 1/2" y 2"
Sistema de arranque	Autoenvolvente
Tipo de bomba	Centrífuga
Capacidad de combustible	3.9 litros
Peso	30 kg

iempos enfriado por aire	
8cc 7HP	
00	
metros	PARA
netros	GASÖLINA
0 l/minuto	
/2" y 2"	
toenvolvente	
ntrífuga	

7 HP Código Número 22MOTOBO080CH GGC200A \$6,334.00

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza Exento de pago de IVA

Características:

- Bomba con impulsor cerrado tipo caracol de hierro fundido
- Con sensor de aceite

Incluye

- Juego de conexiones
- Abrazaderas
- 2 adaptadores de 2,1/2" y 2 Pichancha de 2
- Llave para bujías

Características: La potencia puede variar








GIMTERRA)

Gimex

Equipo de riego 9 HP/ 2" X 2"

Motor	4 tiempos enfriado por aire
Cilindrada	Gasolina 390cc/ 9HP
Altura máxima de envío	90 metros
Altura máxima de succión	6 metros
Caudal	643 LPM
Diámetro de aspiración/envío	2"x2"
Sistema de arranque	Auto envolvente
Tipo de bomba	Centrífuga
Canacidad de combustible	651



Código	Número	Ргесіо
22MOTOBO149SM	GM-390C	\$16,805.20

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



POTENCIA 9 HP

POTENCIA







