### Amoladora recta

- Amoladora recta Metabo GE710 L(rectificador)
- Plástico duro, verde obscuro
- 120 V / 50-60 HZ



Código	Número	Ргесіо
20ESMERI039MT	GE 710 L	\$8,597.92

Caja: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Metabo

Desbasta metales

y acero inoxidable

TIPO T-29 CENTRO PLANO

# Disco de desbaste

Características: •Fabricados con materias primas que no contienen Hierro. Cloro ni Azufre con lo que evita contaminaciones en las piezas.

- •Excelente rendimiento y
- velocidad de remoción.
  •Elimina manchas originadas por el proceso de oxidación y reacciones electroquímicas.



\$ OFERTA ESPECIAL
-----------------------

Código	Diámetro Pulg mm		Espesor x barreno (mm)	Master	Precio
14DISCOS093CH	4,1/2"	114	5.7 x 22	100 piezas	\$40.60
14DISCOS095CH	7"	177	5.9 x 22.2	50 piezas	\$87.00

Unidad: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

# Disco de desbaste

Características: • Fabricados con materias primas que no contienen Hierro, Cloro ni Azufre con lo que evita contaminaciones en las piezas.

- Excelente rendimiento y velocidad de remoción.
- Elimina manchas originadas por el proceso de oxidación y reacciones electroquímicas.





TIPO T-27 CENTRO REALZADO

Código	Diám Pulg	etro mm	Espesor x barreno (mm)	Master	Precio
14DISCOS096CH	14"	355	3.1 x 25.3	25 piezas	\$169.36
14DISCOS097CH	4, 1/2"	114	1.7 x 22.2	400 piezas	\$12.67

Unidad: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

### KARLEN

### Sierra de diamante

Características:

- Grado de diamante JR2 70% / JR3 30%
- Grado: 46-60
- Calidad DIY
- Modelo RIM (WET) comercial







Código Nún	Diámetro nero externo mm	Alt. del seg diamantado mm	Espesor mm	Diámetro interno mm	Resistencia	Precio
14SIERRA580CH 105,	/RIM 105	5.0	1.7	22.2	6 - 8.5 Kg.	\$78.88
14SIERRA581CH 110,	/RIM 110	5.0	2.0	22.2	6 - 8.5 Kg.	\$91.64
14SIERRA582CH 115,	/RIM 115	5.0	2.0	22.2	6 - 8.5 Kg.	\$99.76
14SIERRA583CH 150,	/RIM 150	5.0	2.0	22.2	8 - 12 Kg.	\$142.68
14SIERRA584CH 180,	/RIM 180	5.0	2.2	22.2	8 - 12 Kg.	\$192.56

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería

CALIDAD

, , , , DENSIDAD

DE DIAMANTE



PARA CORTE HÚMEDO

KARLEN

## Sierra de diamante







Corta granito, concreto, azulejo y mármol Características:

- Grado: 46-60
- Resistencia: 9 a 10 kg

  Modelo RIM (WET) profesional para corte con agua de
- asbesto, granito, concreto, azulejo, cerámica, mármol · Grado de diamante JR3 / JR4

							DIAMANTE	
	Código	Número	Diámetro externo mm	Alt. del seg diamantado mm			Precio	
	14SIERRA350DC	105/RIM	105	5.0	1.7	22.2		\$89.32
	14SIERRA354DC	110/RIM	110	5.0	2.0	22.2		\$107.88
	14SIERRA358DC	115/RIM	115	5.0	2.0	22.2		\$113.68
	14SIERRA362DC	125/RIM	125	5.0	2.0	22.2		\$114.84
	14SIERRA366DC	150/RIM	150	5.0	2.0	22.2	9 a 10 Kg.	\$205.32
	14SIERRA370DC	180/RIM	180	5.0	2.2	22.2		\$256.36
	14SIERRA374DC	200/RIM	200	5.0	2.0	25.2		\$324.80
	14SIERRA378DC	230/RIM	230	5.0	2.4	22.2		\$551.00
	14SIERRA382DC	250/RIM	250	5.0	2.0	25.2		\$625.24

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Precios en catálogo de Ferretería





PARA CORTE



