Socket de porcelana redondo

Características:


• Características eléctricas: 250V~4A



PARA LÁMPARA INCANDESCENTE	

Código	Número	Precio
14INTERR072CH	P501	\$11.60

Unidad: 1 pieza



Características:

- Material: baquelita
- · Características eléctricas: 250V~4A





Código	Número	Ргесіо
14INTERR074CH	PBL-027A	\$12.76

Unidad: 1 pieza

Portalámpara

Características:

- · Material: baquelita
- Ideal para la mayoria lámparas de incandescencia.
- Interruptor de cadena
- Características eléctricas: 250V~4A



gascand a consession	DOS
2000 a	DOS ENCHUFES

Código	Número	Color	Ргесіо
14INTERR073CH	PBL-A6	Negro	\$31.32

Unidad: 1 pieza

Extensión eléctrica estándar



- · Calibre del cable: 18 AWG
- Tensión de operación: 127 Vca
 Capacidad máxima: 7 Amperes
- Capacidad máxima:875 Watts
- Tipo de cable: SPT N/A
- No. de conductores: 2
- Temperatura máxima de operación: 60 °C
- Voltaje máximo de operación: 300 V
- Aislamiento de policioruro de vinilo (PVC) antiflama y resistente a la propagación de incendios.
- Contactos polarizados: 3



KARLEN









INTERIOR	RECTA 809mm	
Código	Longitud del cable (m)	Ргесіо
14EXTENS001SM	2	\$35.44
14EXTENS002SM	3	\$42.17
14EXTENS004SM	5	\$55.68
14EXTENS012SM	8	\$76.10
14EXTENS013SM	10	\$90.36

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Socket de cerámica redondo

Características

- · Material: cerámica
- Características eléctricas: 250V~4A









Código	Número	Ргесіо
14INTERR070CH	P519	\$6.96

Unidad: 1 pieza

Portalámpara

Características:

- Material: baquelita
- Ideal para la mayoria lámparas de incandescencia.
- Interruptor de cadena
- Características eléctricas: 250V~4A





Código	Número	Color	Precio
14INTERR075CH	PBL-A7	Blanco	\$31.32

Unidad: 1 pieza

Portalámpara de PVC

Características:

 Características eléctricas: 125V~660W 5.2A







Código	Número	Precio
14INTERR080CH	PBL-A08	\$16.24

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Extensión eléctrica para uso rudo (KARLEN

Características:

- · Calibre del cable: 18 AWG
- Tensión de operación: 127 Vca
 Capacidad máxima: 7 Amperes
- Capacidad máxima: 875 Watts
- Tipo de cable: SJT N/A
- No. de conductores: 2 Temperatura máxima de operación: 60 °C
- Voltaje máximo de operación: 300 V
- Aislamiento de policioruro de vinilo (PVC), antiflama y resistente a la propagación de incendios.
- · Contactos polarizados: 3











)		
A	CALIBRE 1.31mm	USO RUDO

IIII EIGIOIG	KECIA IIJIIIIII KODO	
Código	Longitud del cable (m)	Ргесіо
14EXTENS036SM	4	\$65.37
14EXTENS038SM	6	\$84.62
14EXTENS039SM	8	\$103.99
14EXTENS040SM	10	\$123.19
14EXTENS041SM	15	\$171.39
14EXTENS042SM	20	\$219.65

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

USO INTERIOR