Bomba extractora de líquidos para tambos


- Tipo de succión: presión manual
- Líquidos aplicables: gasolina, diesel, queroseno, tolueno, thinner, ácido nítrico al 35%, ácido clorhídrico al 35%, ácido sulfúrico al 35%, ácido acético al 35%, aceites ligeros, insecticidas químicos, jabones líquidos, detergentes, anticongelantes, ceras líquidas, agua, etc.
- No corrosivo
- · Fabricado en material plástico ligero no tóxico
- Uso rudo, alta velocidad
- Profundidad ajustable con adaptador de 2" para tambor de 30 mm de largo



860 mm

Especificaciones:

- Longitud total: 1,160 mm (45.6") • Tubo de succión, longitud: 860 mm (33.9")
- Tubo de succión, diámetro: 21mm (0.8")
- Tubo de descarga, longitud: 1,173 mm (46.1")
- Tubo de descarga, diámetro: 20 mm (0.7")
- Cabeza diámetro: 83 mm (3.26")
 Volumen de salida: 21 LPM (5.5 GPM)
- · Material principal: Polietileno de alta densidad








GASOLINA, DIESEL, QUEROSENO, TOLUENO, THINNER, ÁCIDOS



Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Bomba extractora de líquidos para bidón

- Tipo de succión: presión manual
- Líquidos aplicables: agua, gasolina, diesel, queroseno, tolueno, thinner, ácido nítrico al 35%, ácido clorhídrico al 35%, ácido sulfúrico al 35%, ácido acético al 35%, etc.
- No corrosivo
- · Fabricado en material plástico no tóxico
- Ligero



Especificaciones:

- Longitud total: 600 mm (23.6")
- Tubo de succión, longitud: 460 mm (18.1")
- Tubo de succión, diámetro: 14 mm (0.55")
- Tubo de descarga, longitud: 550 mm (21.6")
 Tubo de descarga, diámetro: 12 mm (0.47")

Número

9028


- Cabeza, diámetro: 51 mm (2.01")
- · Volumen de salida: 7 LPM (1.9 GPM)
- Material principal: Polietileno
- Peso Neto: 68 q (2.4 Oz)







AGUA, GASOLINA, DIÉSEL, QUEROSENO, TOLUENO, THINNER, ÁCIDOS



14BOMBA-001SM



Bomba de PVC trasvase manual para bidones de 208 L

Características

- Bomba para el trasvase manual a palanca
- Adecuada para su uso en bidones
- · Con manguera de suministro flexible de 4 m de longitud en PVC
- Con terminal rígida



CAPACIDAD MÁXIMA:

\$256.88

12 L x min.

EXCLUSIVO Te ofrecemos importar estos productos directo de fábrica

más información en gimbel@gimbelmexicana.com

Salida por golpe	Caudal	Conexión	Peso
0.5 L	12 L/min	PTG 19	1.6 Kg
Código		Número	Precio
14ACEITE260FL		5493	\$3,944.00

Unidad: 1 pieza. Master: 1 pieza.

LAVAPARABRISAS Y FLUIDOS LUBRICANTES.

Equipo de transvase eléctrico para lubricante

JABONES, ANTICONGELANTES, LIQUIDO



- · Para los modelos con pinzas de conexión a batería 12 V y cable de 2 m
- Tubos de goma de 4 m de longitud, diámetro de 3/4"
- Pistola de plástico para el suministro con palanca de cierre, tubo con filtro de succión y abrazaderas de montaje
- Hecho en Italia



CAPACIDAD MÁXIMA:

31 L x min.



Voltaje Potencia 150 W 31 L/min 3/4" BSP 3.2 Kg 12 Vcc 12.5 A Número 6766 \$9,174.44 14ACEITE136FL

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



GASÓLEOS/DIESEL, FLUIDOS HIDRAULICOS DE BAJA VISCOSIDAD, LIQUIDO ANTICONGELANTE Y **FLUIDOS NO AGRESIVOS**