Compresora de aire 2 HP



Características:			KARLEN
Cabezal		Presión máxima	8.3KG/CM3
Material del cuerpo	HIERRO GRIS	Capacidad	150 LŤS
Etapas	1 (baja presión)	Tipo de motor	eléctrico
Cilindros	2	Potencia	2 HP
Diámetro del cilindro	65 MM	Velocidad	1725 RPM
Carrera del cilindro	46 MM	Voltaje	127/220
Capacidad de aceite	1.5 LTS	Amperaje	19.5/10.2
Diámetro del volante	10"	Frecuencia	60 HZ
Velocidad	1050 RPM	Diámetro de polea	6"
Tanque		Componentes	
Presentación	vertical	Tipo de banda	A-47
Material	lámina calibre 13	Tubo de descarga	cobre 1/2

Código	Capacidad de tanque	Precio
14COMPRE017SM	150 L	\$20,730.48

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Compresora de aire libre de aceite 1 HP



Carac	

- Motor 1 HP (750W) 110V/60 a 1440 r.p.m. libre de aceite
- Medidas: 280mm x 500mm
  Incluye llantas para fácil transportación
- Ideal para uso dental
- · Silenciosa 58dB

	ARLEN
$\overline{}$	
Solo incluve	el 023CH:

• Filtro de aire Codo y arandelasCapacitor

Válvula

Código	Número	Capacidad tanque	Ргесіо
14COMPRE023W	/W IBL50LOS-A	50 L	\$6,188.60
Unidad: 1 pieza.	Master: 1 pieza		

Código	Número	Capacidad tanque	Precio
14COMPRE023CH	IBL50LOS-A	50 L	\$6,767.44

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza



Compresora de aire libre de aceite 2 HP



## Características:

- Dos motores de 1 HP (2 x 750W) 110V/60 a 1440 R.P.M. libre de aceite
- Medidas: 2800mm x 500mm
  Incluye llantas para fácil transportación

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

- Silenciosa 65dB

Solo incluye el 024CH:
------------------------

- Filtro de aire
- Codo y arandelasCapacitor
- Váľvula

Código		Número	Capacidad tanque	Precio
14COMPRE024\	ww	IBL50LOS	50 L	\$10,719.56
Unidad: 1 pieza	Master	: 1 pieza		

Código	Número	Capacidad tanque	Ргесіо
14COMPRE024CH	IBL50LOS	50 L	\$11,262.44

Secadora de aire para compresora



## Características:

- Para compresora
- libre de aceite
- Diámetro cilindro: 70 mm

Diseño silencioso

Motor termo protección

Potencia Flujo de aire

Código	Longitud	Precio
14SECADO001CH	415 mm	\$6,421.76
Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza		

• Motor de alta calidad y asegura 3000 horas de trabajo

Cilindro tiene diamante para asegurar un buen trabajo
Pistón de aluminio • Anillo de politetrafluoroetileno

Ruido

55

62

63

Presión Ваг.

8

8

115

• Libre de mantenimiento y lubricante permanente

• En caja de cartón • Velocidad RPM: 1680

Cabezal compresor libre de aceite para uso odontológico y médico



Código	Número	Voltaje / Frecuencia
505.95		,
14CABEZA032CH	AP-800	110 V / 60Hz
14CABEZA033CH	AP-1100	110 V / 60Hz

Codigo	Numero	Voltaje / Frecuencia	Kw / HP	L/mir
14CABEZA032CH	AP-800	110 V / 60Hz	0.8 / 1.0	150
14CABEZA033CH	AP-1100	110 V / 60Hz	1.20 / 1.5	196
14CABEZA034CH	AP-1500	120 V / 60Hz	1.50 / 2.0	235
*14CABEZA035CH	IBL750W	110V / 60Hz		

No incluye accesorios:

- Capacitor Antivibratorio
- Manguera

máx. PSI	Peso aprox. kg	Ргесіо
15	23	\$5,897.44
15	21	\$8.519.04

Unidad: Caja con 1 pieza Master: 1 caja

\$11,140.64