Cinta junta tablaroca con refuerzo de acero

- Material: Papel especial fabricado para reforzar las juntas entre los paneles de tablaroca
- Resiste el estiramiento, formación de pliegues y distorsión
- · Permanece plana bajo presión de la herramienta.

Código	Longitud	Ancho	Calibre	Precio
14CINTAS136CH	50m	50mm	.28mm	\$321.32
Unidad: 1 Pieza 🏻 N	Master: 20 Piezas		Precios en catá	ilogo de Ferretería

Cepillo para achaflanar placas de yeso

Características:

- Multiángulos desde 22º a 45º.
- Cuerpo de acero niquelado de alta resistencia.
- País de origen FRANCIA.

Código	Número	Precio
14CEPILL003ED	069255	\$1,443.04

Unidad: 1 Pieza Master: Caja con 5 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería





560 mm

1275 mm

625 mm

Refuerzo de acero

Escuadra con ángulo ajustable

Características:

- · La escuadra se puede plegar completamente hasta 0º para ahorrar espacio
- De aluminio
- País de origen FRANCIA
- 7 mm de espeso
- Ligera

Código	Número	Precio
14ESCUAD007ED	173055	\$1,385.04

Unidad: 1 Pieza Master: Caja con 2 Piezas Precios en catálogo de Ferretería

Regla para corte de placas de yeso

Características:

- · Corte rápido y perfectamente alineado.
- Útil para cualquier tipo de navaja.
- Dimensión máx. 62 cm.
- · Unidad de medida: pul mm
- País de origen FRANCIA.

Código	Número	Precio
14REGLAS016ED	163155	\$1,673.88

Unidad: 1 Pieza Master: Caja con 3 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería

Soporte para depósito de yeso

Características:

- · Accesorio que permite llevar y sostener el depósito en el cinturón.
- Reduce los desplazamientos en el trabaio.
- Ajustable a la medida del depósito.
- País de origen FRANCIA.

Código	Número	Ргесіо
14ACCESO001ED	161855	\$750.52

Unidad: 1 Pieza Master: Caja con 12 Piezas

Precios en catálogo de Ferretería




EDMA'

Serrucho con punta en forma de tridente

Características:

- Práctico para realizar recortes en placa de yeso, hormigón celular,
- paneles contrachapados, etc.

 Triple biselado, dentado doble para corte multidireccional.
- Punta en forma de tridente para realizar orificios previos necesarios
- para la colocación de tornillos.
- Manejable y muy ligero.
- · Mango ergonómico bi-material.
- País de origen FRANCIA.



Unidad: 1 Pieza Master: Caja con 5 Piezas











Precios en catálogo de Ferretería