Sellador acrílico siliconizado ACRYRUB blanco 300ml





SELLO IMPERMEABLE DE SECADO



USO INTERIOR Y EXTERIOR







- Es pintable y se puede barnizar
- Flexibilidad excelente.
- No posee solventes
- Se limpia fácilmente con agua antes de secarse.



Adhiere madera, ladrillo, concreto, metal, tablaroca/ tablayeso y vidrio



Precio	Código
\$51.97	19SELLAD052SM

Unidad: 1 pieza Master: 1 pieza

Silicón100 % multiuso 280ml

30MIN

RESISTE

RAYOS U.V.

NO TIENE

OLOR



IMPERMEABLE DE SECADO



SELLO

300ML DE CONTENIDO



Características:

- Resistente al moho y los hongos.
- No se destiñe
- Flexibilidad permanente.
- Buena adhesión a las superficies lisas.





Adhiere vidrio, aluminio, metales, sellado en camaras frigoríficas y sistemas de aire

_	OFERTA
POR V	DLUMEN

Código	Color	Precio
19SELLAD053SM	Transparente	\$108.69
19SELLAD054SM	Blanco	\$108.69

Unidad: 1 pieza Master

Características:

Silicón con fungicida SILIRUB para baños y cocinas 300 ml



15MIN IMPERMEABLE DE SECADO **USO INTERIOR** RESISTE Y EXTERIOR RAYOS U.V.

 Flexibilidad permanente. Secado completo en aproximadamente 24 horas

• Contiene fungicida que evita la formación de hongos y moho

Adhiere cerámica, azulejo, baños, cocina, vidrio, cristales, aluminio, madera, cámara frigoríficas y sistemas de aire

	OFERTA	
POR VO	LUMEN	

Código	Color	Ргесіо
19SELLAD055SM	Blanco	\$140.77
19SELLAD056SM	Transparente	\$140.77
Unidad: 1 pieza Master:		

Silicón 100% adhesivo uso general 82.8ml



300ML DE CONTENIDO

NO TÓXICO











Características:

- · Evita filtración de aire y humedad.
- No se encoge ni se agrieta. Seguro al contacto con alimentos.
- · Una vez curado cumple con los
- requerimientos de regulación de la FDA No. 21 CFR177.2600
- · Hecho en: EUA.

Código

19SELLAD043SM



\$68.03

Adhiere vidrio, cerámica, fibra de vidrio, porcelana, metales.

Adhiere concreto, yeso, plástico

reforzado, poliestireno, madera

y paneles aislantes de espuma

Adhesivo multiusos para construcción



IISO INTERIOR











Características:

· Se recomienda un cordón de

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas

- 1/4" (6.4mm) para aplicación
- Agarre instantáneo: sin necesidad de clavar. reforzar y sujetar
- Tiempo para trabajarlo: 20 minutos
- Tiempo total de curado: 7 días
- Hecho en: EUA. No se recomienda para:
- Materiales no porosos
- Exposición constante al agua
- Instalación de espejos

installation de contrapisos o terrazas			
Código	Color	Precio	
19SELLAD050SM	Blanco hueso	\$103.24	

Color

Transparente

Unidad: 1 pieza Master: 12 piezas